


Soort	Gewas	Teelt	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Plantafstand		
															rij	in rij	
Nachtschade	Aardappelen, Vroege														60	25	
	Aardappelen, Late																
	Paprika	Kas Volle grond														50	40
	Tomaat	Kas Volle grond														80	60
Bladgewassen (Samengesteld bloemigen en blad- Amaranten)	Andijvie	Vroeg Laat													30	30	
	Kropsla	Vroeg Laat													25	25	
	Spinazie	vroeg laat													20	20	
	Witlof	Wortels Lof													30	10	
	IJsbergsla	Vroeg Laat													---	---	
Bolgewassen	Bosui														15	3	
	knoflook	Voorjaar winter														25	8
	Prei	Zomer Winter													20	10	
	Sjalot	Zomer Winter													20	10	
	Stengelui														20	5	
	Ui	1 jarig 2 jarig													25	10	
	Zilverui														15	3	
Koolgewassen (Kruisbloemigen)	Bloemkool	winterteelt															
		winterteelt															
		Weeuwenteelt															
		Vrijsterteelt															
	Zomerteelt																
	Herfstteelt																
Boerenkool	Vroeg Laat														60	60	
Broccoli	Vroeg Laat														50	50	
Koolrabi	winterteelt																
	winterteelt																
	Weeuwenteelt																
Vrijsterteelt																	
Zomerteelt																	
Herfstteelt																	
Raapstelen	Vroeg Laat														30	15	
Radijs	Vroeg Laat														10	5	

Soort	Gewas	Teelt	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Plantafstand		
															rij	in rij	
	Savoiekool / Sluitkool	winterteelt														60	60
		winterteelt Weeuwenteelt Vrijsterteelt Zomerteelt Herfstteelt															
	Spruitkool	Vroeg Laat														70	60
Peulgewassen (Vlinderbloemigen)	Boon stam/stok	Vroeg Laat														40	30
	Erwten	Vroeg Laat														100	2
	Peultjes	Vroeg Laat														100	2
	Snijboon stam/stok	Vroeg Laat														40	30
	Tuinboon	Vroeg Laat														80	15
Vruchtgewassen	Augurk	Vroeg Laat														60	40
	Courgette	Vroeg Laat														80	80
	Komkommer	Kas Volle grond														80	40
	Meloen															80	80
Wortelgewassen (Schermbloemigen en knol-Amaranten)	Bietjes	Vroeg Laat														30	10
	Bleekselderij	Vroeg Laat														30	30
	Knolselderij															30	30
	Pastinaak															30	10
	Rammenas	Vroeg Laat														25	15
	Schorseneren															25	5
	Wortel	Vroeg Laat														25	4
Vaste planten	Aardbeien	vast														40	30
	Asperge	vast														120	50
	Rabarber	vast													80	80	

Zaaien   
 Planten   
 Oogsten   
 Teelt onder glas   
 Teelt volle grond



### De teel volgorde

De volgorde is niet zomaar gekozen. Kool is een zogenaamd eerstejaars teelt wat inhoudt dat deze in het algemeen een goede verse stalbemesting kan verdragen. De peulen teelt hierna zorgt voor extra stikstof in de grond waarop de aardappelen goed gedijen. De aardappelen geven een goede structuur van de grond aan de latere teelten. De composthoop wordt gelegd op het vak voor de blad en vrucht gewassen om uitputting van de bodem te voorkomen

### Opmerking 1

Aangezien er geen aardappelen onder glas geteeld worden splitsen we de blad en vrucht gewassen in de platte bakken. De andere leden van de nachtschade familie Tomaat en paprika kweken we in de kas.

### Opmerking 2

Elk jaar 2 vakken verspringen zodat de volgende teelt niet direct tegen het vorige jaargang zit. Doordat het aantal wisselvakken oneven is zijn we na 5 jaar precies weer rond. Verder kunnen de blad en vrucht gewassen resp wortel en bolgewassen binnen het vak nog gewisseld worden waardoor deze gewassen slechts 1 maal per 10 jaar in hetzelfde vak terugkeren.